

artlux®

Innovamos Soluciones



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Conoce todos los productos profesionales Artlux

Nuestros Productos

Artlux®, Power Shine® son líneas profesionales y certificadas de productos especializados para el cuidado y mantenimiento automotriz. A estas marcas se suman un grupo de productos Tekel® y Axpro® de nivel profesional que en conjunto están diseñados para ofrecer el máximo desempeño que se exige en la aplicación de servicios profesionales automotrices de las estaciones de servicio post venta de las agencias.

Acerca de Artlux

¿Quiénes Somos?

Artlux S.A. de C.V, somos una empresa mexicana con cerca de 40 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de productos químicos automotrices de la más alta calidad. Nuestra marca Artlux® se desarrolla única y exclusivamente para su uso en agencias automotrices de las principales armadoras automotrices, con una línea de limpieza y protección automotriz Power Shine® y Tekel®.

Los productos Artlux® son fabricados con normas de calidad OEM (Original Equipment Manufacturer), la cual nos reconoce como fabricantes de productos de equipo original con la confianza de reconocidas empresas del sector.

Somos una empresa fundada en 1985 en la Ciudad de Querétaro, México y nos hemos dedicado al desarrollo, manufactura y distribución de químicos automotrices, electrónicos e industriales de la más alta calidad a nivel nacional e internacional.

Producimos anualmente más de 12 millones de unidades, aerosol y no aerosol, y contamos con capacidad diaria de 60,000 unidades con más de 300 empleos directos y 600 indirectos.

ÍNDICE

ARTLUX®

SISTEMA DE INYECCIÓN

Limpiador del Sistema de Combustible, H2OFF - Alto Desempeño 300 mL	07
Protector Multifuncional para el Sistema de Combustión 355 mL	08
Limpiador de Inyectores Tanque 355 mL	08
Gas Max 240 mL	09
Limpiador de Inyectores para Boya 500 mL y 19 L	09
Limpiador de Inyectores en Aerosol 400 mL	10

SISTEMA DE ADMISIÓN

Limpiador de Cuerpo de Aceleración y Partes 400 mL	11
Limpiador del Carburador y Partes 430 mL	11

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Limpiador del Sistema de Aceite, Oil Flush - Alto Desempeño 300 mL	12
Acondicionador Antidesgaste para Motor, Nano Pro - Alto Desempeño 300 mL	12
Limpiador de Motor 500 mL	13
Protector de Motor 500 mL	13

SISTEMA DE DESCARBONIZACIÓN

Kit de Descarbonización por CARBON OFF	
Espuma Limpiadora de Cámara de Combustión 270 mL, Antiespumante para la Cámara de Combustión 425 mL	14
Kit de Descarbonización con Boya	
Limpiador del Cuerpo de Aceleración y Cámara de Combustión 355 mL, Sistema Multifuncional para Gasolina 355 mL	15
Kit de Descarbonización con Máquina	
Limpiador del Sistema de Inyección 400 mL, Limpiador del Sistema de Combustión y Post-combustión 400 mL	16

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Limpiador para Radiador 355 mL	16
Protector para Radiador 355 mL	17

SISTEMA ELÉCTRICO

Limpiador y Detector de Fugas para Baterías 60 mL _ _ _ _ _	17
Protector de Terminales 2 Pzas. _ _ _ _ _	18

SISTEMA DE FRENOS

Limpiador del Sistema de Frenos 400 mL _ _ _ _ _	19
Silenciador del Sistema de Frenos 400 mL _ _ _ _ _	20
Anti-rechinidos para Frenos 30 mL _ _ _ _ _	20

HERRAMIENTAS DE TALLER

Super Aflojatodo 400 mL _ _ _ _ _	21
-----------------------------------	----

SEGURIDAD Y ACCESORIOS

Shampoo Limpiaparabrisas Concentrado 100 mL y 19 L _ _ _ _ _	21
Supresor de Fuego 400 mL _ _ _ _ _	22
Kit de Seguridad 3 Pzas. _ _ _ _ _	22
Kit Minis 6 Pzas. _ _ _ _ _	23
Ambientador para automóvil, aroma a auto nuevo 1 Pza. _ _ _ _ _	23

LIMPIEZA DE MOTOR

Desengrasante de Motor 400 mL _ _ _ _ _	24
Espuma Desengrasante de Motor 480 mL _ _ _ _ _	24

EQUIPOS

Equipo para Aplicación de Limpiador de Inyectores en Aerosol _ _ _ _ _	25
Equipo para Aplicación del Dúo de Descarbonización con Boya _ _ _ _ _	25
Máquina de Descarbonización _ _ _ _ _	26
Equipo para Aplicación del Limpiador de Inyectores Boya _ _ _ _ _	26

AXPRO®

SELECCIÓN DE PRODUCTOS CON CALIDAD PROFESIONAL

Sellador de Silicón 70 g Blíster / Granel _ _ _ _ _	28
Lubricante para Cadenas 400 mL _ _ _ _ _	29
Grasa para Cadena de Motocicleta 400 mL _ _ _ _ _	29
Grasa Lubricante 400 mL _ _ _ _ _	30
Desengrasante Dieléctrico 400 g _ _ _ _ _	30
Lubricante de Silicón 400 mL _ _ _ _ _	31
Inflallantas 400 mL _ _ _ _ _	31

POWER SHINE®

ESTÉTICA EXTERIOR

DESCONTAMINACIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ

Removedor de Asfalto y Grasas F-9 4 L y 19 L	34
Removedor de Lluvia Ácida 4 K y 19 K	34
Plastilina Uso Ligero 200 g, color gris	35
Plastilina Uso Pesado 200 g, color morado	35

PULIDO

Pulimento Medio 3 L	36
Pulimento Fuerte 3 L	36
Pulimento Extra Fuerte 3 L	37

LIMPIEZA

Shampoo con Espuma 470 mL, 19 L, 50 L y 200 L	37
Desengrasante Biodegradable 19 L y 50 L	38
Lavado en Seco para Carrocería Premium 19 L	39

DETALLADO

Car Protector 360 mL, 5 L, 19 L y 50 L	40
Car Protector para Motor 225 mL	40
Car Protector Llantas 19 L y 50 L	41

ACABADO

Cera en Aerosol 348 g	41
Abrillantador de Pintura 3 L	42
Protector de Pintura Plus VX 3 L	42

NANO ACABADO, PROFESSIONAL

Nano Protector Premium de Pintura 3 Pzas	43
Nano Tratamiento Hidrofóbico para Vidrios 100 mL	44

PROTECCIÓN DE CHASÍS

Sellador para Chasis Base Agua 19 L	45
-------------------------------------	----

ESTÉTICA INTERIOR

DESINFECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

Aire Puro 225 mL _ _ _ _ _	46
----------------------------	----

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE TELAS

Limpiador de Telas 5 L y 19 L _ _ _ _ _	47
Protector de Telas con Tekel® 4 L y 19 L _ _ _ _ _	47

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE PIELES

Limpiador de Piel 3 L _ _ _ _ _	48
Protector de Piel 3 L _ _ _ _ _	48

NANO LIMPIEZA Y NANO PROTECCIÓN DE TELAS, PROFESSIONAL

Nano Espuma Limpiadora de Telas 400 mL _ _ _ _ _	49
Nano Protector de Telas 450 mL _ _ _ _ _	49

ACCESORIOS

Aroma Auto Nuevo 30 mL _ _ _ _ _	50
Toallitas Húmedas Desinfectantes 20 Pzas _ _ _ _ _	50
Gel Antibacterial 125 mL _ _ _ _ _	51

TEKEL®

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y AMBIENTE

Desinfectante Multiusos en Aerosol 354 g y 225 mL _ _ _ _ _	54
Desinfectante Aromatizante Ambiental 500 mL _ _ _ _ _	54
Sanitizante Multiusos 240 mL _ _ _ _ _	55
Desinfectante Multiusos To go! 90 mL _ _ _ _ _	55

DESINFECCIÓN AUTOMOTRIZ

Desinfectante Activador de Superficies Nanotek 360 2 pzas _ _ _ _ _	56
---	----

Limpiador del Sistema de Combustible - H2OFF - Alto Desempeño

ART-LSCO-300M**300 mL**

Envase

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para limpiar de manera integral el sistema de alimentación, inyección de combustible, combustión, post-combustión y emulsionar el agua presente.



Nota: se recomienda su aplicación cada **10,000 km**

BENEFICIOS:

- Limpia el depósito de combustible y los inyectores.
- Restaura y mantiene el patrón de esprayado.
- Reduce las emisiones contaminantes y el consumo de combustible.
- Protege contra la oxidación y mejora el desempeño del motor.
- Limpia sensores de oxígeno y catalizador.
- Previene la corrosión y oxidación del sistema de alimentación.
- Limpia los depósitos de las válvulas.
- Remueve los depósitos de la cámara de combustión.
- Emulsiona el agua presente en el depósito de combustible.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
3 minutos



Protector Multifuncional para el Sistema de Combustión

ART-PMUL-355M Envase	355 mL
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para brindar una limpieza integral al sistema de inyección de combustible, sistema de combustión y post-combustión.	BENEFICIOS: • Limpia y mantiene limpio el sistema de combustión. • Limpia los inyectores sucios y tapados. • Remueve los depósitos de las válvulas de admisión. • Remueve los depósitos de la cámara de combustión.
 Nota: se recomienda su aplicación cada 5,000 km	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: 3 minutos



Limpiador de Inyectores Tanque

ART-LITA-355M Envase	355 mL
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para brindar un mantenimiento preventivo al mantener limpio el sistema de inyección de combustible.	BENEFICIOS: • Restaura la potencia y aceleración del automóvil. • Corrige el patrón de pulverizado de la gasolina. • Protege contra la oxidación y mejora el desempeño del motor. • Previene la corrosión y escoramiento de los inyectores.
 Nota: se recomienda su aplicación cada 5,000 km	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: 3 minutos



Gas - Max

ART-GMAX-240M

Envase

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para mantener libre de impurezas el depósito de combustible, prolongando la vida de los componentes.

BENEFICIOS:

- Contiene detergentes y dispersantes.
- Previene y evita la corrosión en el sistema.
- Evita que la suciedad ingrese al sistema de inyección.

240 mL



Nota: se recomienda su aplicación cada **5,000 km**



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
3 minutos

Limpiador de Inyectores para Boya

ART-LIBO-500M
ART-LIBO-019L

Envase / Cubeta

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para limpiar los inyectores tapados y la cámara de combustión, restaurando la potencia del motor y la eficiencia de la combustión.

Nota: se recomienda su aplicación **cada 6 meses o 10,000 km**, para su aplicación se requiere el **EQUIPO DE INYECTORES BOYA**.


BENEFICIOS:

- Elimina oxidación de la gasolina, gomas, lacas.
- Restaura y mantiene el patrón de espray.
- Diseñado para todo tipo de sistemas de inyección.
- Reduce el consumo de combustible.
- Corrige fallas en el arranque y durante la marcha.
- Se puede usar en laboratorio y boya.
- Elimina los residuos de los inyectores, válvulas y cámara de combustión.

500 mL y 19 L



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
30 minutos

Ver equipo EQP-ELIB-001P en la página 25.

Limpiador de Inyectores en Aerosol

ART-LIAE-400M

400 mL

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para remover gomas, lacas y barniz del inyector de combustible, además de remover depósitos de carbón de las válvulas y cámara de combustión.



Nota: se recomienda su aplicación **cada 6 meses o 10,000 km**, para su aplicación se requiere el **EQUIPO DE INYECTORES PRESURIZADO**.

Ver equipo EQP-ELIA-001P en la página 23.



BENEFICIOS:

- Restaura el patrón de esparido de combustible.
- Reduce el consumo de combustible.
- Reduce las fallas en arranque.
- Solvente presurizado de alta eficiencia.
- Elimina gomas, lacas y oxidación por gasolina.
- Diseñado para todo tipo de sistemas de inyección.
- Más práctico al no requerir una toma de aire.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
30 minutos



Limpiador de Cuerpo de Aceleración y Partes

ART-LCAP-400M

Bote en Aerosol

400 mL**DESCRIPCIÓN:**

Limpiador especialmente diseñado para remover lodos, lacas y suciedad en general del cuerpo de aceleración sin dañar sensores o partes internas.

BENEFICIOS:

- Ideal para una rápida afinación.
- Remueve goma, barniz y laca del cuerpo de aceleración.
- Permite un correcto flujo de aire.
- Solvente presurizado de alta eficiencia y protección.
- Limpia polvo, carbón, aceite del cuerpo de aceleración.
- Ideal para limpiar las válvulas IAC y PCV.
- No daña cables, mangueras, sensores y hules.
- Elimina riesgos por trabajar con solventes a granel.
- Reduce los tiempos de mano de obra.



Nota: se recomienda su aplicación cada **6 meses o 10,000 km.**



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
10 minutos



Limpiador del Carburador y Partes

ART-LCAR-430M

Bote en Aerosol

430 mL**DESCRIPCIÓN:**

Producto diseñado para eliminar gomas, lacas, aceite y suciedad en general del carburador de manera fácil para una rápida afinación.

BENEFICIOS:

- Ideal para todo tipo de motores.
- Mejora la atomización del combustible.
- Auxiliar en la limpieza de partes metálicas **sin componentes ELECTRÓNICOS o ELÉCTRICOS.**
- Solvente presurizado de alta eficiencia.
- Elimina riesgos por trabajar con solventes a granel.
- Reduce los tiempos de mano de obra.
- No daña cables, mangueras, plásticos y hules.
- Rápida evaporación sin dejar residuos.
- Mejora el flujo de aire al interior del motor.



Nota: se recomienda su aplicación cada **6 meses o 10,000 km.**



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
10 minutos



Limpiador del Sistema de Aceite - Oil Flush - Alto Desempeño

ART-LSAC-300M Envase	300 mL
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para disolver y remover los depósitos de carbón del interior del motor antes del cambio de aceite.	BENEFICIOS: • Mantiene el aceite nuevo limpio por más tiempo. • Aumenta la compresión del motor y mejora su desempeño. • Mejora la lubricación del motor. • Dispersa los lodos formados en el interior del motor. • Protege a los componentes del motor del desgaste durante la limpieza. • Puede ser utilizado con o sin equipo de limpieza de aceite. • Mejora el desempeño del motor. • Dispersa los lodos formados en el interior del motor. • Para todo tipo de motores.



Nota: se recomienda su aplicación **cada cambio de aceite.**



Acondicionador Antidesgaste para Motor - Nano Pro - Alto Desempeño

ART-AAPM-300M Envase	300 mL
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para extender la vida útil del motor y maximizar el desempeño y la vida útil del aceite.	BENEFICIOS: • Reduce la temperatura y fricción entre las partes en movimiento. • Reduce el desgaste de las partes metálicas. • Reduce el consumo de aceite. • Previene la oxidación interna del motor y la formación de lacas. • Forma una película protectora a nivel molecular que se adhiere a los metales. • Protege el motor para una larga vida. • El uso constante de este producto asegura una larga vida a su motor.



Nota: se recomienda su aplicación **cada cambio de aceite.**



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
5 minutos



Limpiador de Motor

ART-LMOT-500M

Envase

500 mL

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para disolver los depósitos de carbón al interior del motor para mantener el sistema de lubricación libre de obstáculos.

BENEFICIOS:

- Solvente de alto poder dispersante y detergente.
- Limpia el sistema de lubricación.
- Evita la contaminación del aceite nuevo.
- No daña empaques ni sellos.
- Mejora la lubricación del motor.
- Restaura la compresión del motor.
- Prolonga la vida útil del motor.



Nota: se recomienda su aplicación **cada cambio de aceite.**



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
15 minutos



Protector de Motor

Producto Complementario del Limpiador Interno de Motor, para un Mejor Desempeño

ART-PMOT-500M

Envase

500 mL

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para extender la vida útil del motor y maximizar el desempeño y la vida útil del aceite mineral.

BENEFICIOS:

- Reduce la fricción entre las partes en movimiento.
- Mejora la lubricación interna del motor.
- Evita la oxidación en el interior del motor.
- Evita la formación de gomas, lacas y depósitos de carbón en el interior del motor.
- Protege el motor para una larga vida.
- El uso constante de este producto asegura una larga vida a su motor.
- Para cualquier vehículo a gasolina.
- Aplicable desde el primer servicio.



Nota: se recomienda su aplicación **cada cambio de aceite.**



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
5 minutos



Kit de Descarbonización CARBON-OFF: Espuma Limpiadora de Cámara de Combustión 270 mL, Antiespumante para Cámara de Combustión 425 mL

Producto NUEVO		2 Pzas
ART-KCOF-002P Bote en Aerosol		BENEFICIOS: • Limpia la cámara de combustión y las válvulas. • Restaura la potencia y compresión del motor. • Elimina sedimentos, gomas y lacas. • Reduce el consumo de combustible. • Reduce las emisiones contaminantes. • Para cualquier motor a gasolina y diésel. • Corrige fallas de arranque y marcha mínima.
	Nota: se recomienda su aplicación cada 20,000 km Para su aplicación se requiere el Extractor de Fluidos.	
	TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: 45 minutos	
DESCRIPCIÓN: La tecnología del sistema de descarbonización de combustible ARTLUX va más allá de los “descarbonizadores tradicionales” al eliminar los depósitos de carbón del sistema de combustión, sin humo, ni máquinas, Remueve los depósitos de carbón en la cámara de combustión, enfocándose principalmente en los asientos de válvula, el primer anillo y la corona de pistón. Altamente recomendado para Sistemas de Inyección Directa – GDI. Donde otros sistemas usan aditivos agresivos, ARTLUX descarboniza el sistema de combustión usando químicos tecnológicamente avanzados que son seguros para los técnicos, los componentes del vehículo y el medio ambiente. Además, a diferencia de los limpiadores a base de solventes o detergentes que pueden aumentar las emisiones durante y después del servicio, con el sistema de escarbonización ARTLUX prácticamente no se emiten emisiones nocivas durante el servicio.		

HIGH PERFORMANCE
ALTO DESEMPEÑO



Extractor de Fluidos

EQP-EFLU-001P Equipo		
DESCRIPCIÓN: Es una bomba que extrae flúidos de cavidades de difícil acceso en todo el automóvil, para el caso de carbon off, permite extraer los fluidos y residuos después de realizar la limpieza de la cámara de combustión. Usa línea de aire y tiene una capacidad superior de succión. Construida con material de alta calidad, diseñado especialmente para ejecutar el proceso de limpieza de cámara de combustión.		BENEFICIOS: • Limpieza integral de la cámara de combustión. • Cuenta con extensiones adicionales. • Para todo tipo de motores. • Portátil y ligero. • No requiere un espacio confinado para su operación.
 Nota: se requiere el uso del Dúo de Descarbonización por Espuma ARTLUX. ART-KCOF-002M Bote en Aerosol	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN El tiempo varía dependiendo la cantidad de cilindros de cada motor.	



Kit de Descarbonización con Boya:

Limpiador del Cuerpo de Aceleración y Cámara de Combustión, Sistema Multifuncional para Gasolina

ART-LCAC-355M
ART-SMUL-355M

355 mL

Envase

DESCRIPCIÓN:

La descarbonización Artlux boya, limpia los sistemas de alimentación, admisión, inyección, combustión y post-combustión, eliminando residuos de carbón de estos.



Nota: se recomienda su aplicación cada **20,000 km**, para su aplicación se requiere el **Equipo Boya de Descarbonización + S-Tool**.

Ver Equipo EQP-ELCA-001P y EQP-STOOL-001 en página 24.



BENEFICIOS:

- Limpia la cámara de combustión y las válvulas.
- Restaura la potencia y compresión del motor.
- Elimina sedimentos, gomas y lacas.
- Restaura el patrón de inyección.
- Reduce el consumo de combustible.
- Reduce las emisiones contaminantes.
- Para cualquier motor a gasolina.
- Corrige fallas de arranque y marcha mínima.
- Limpia las sondas lambda, catalizador, cuerpo de aceleración, válvulas IAC y EGR.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
15 minutos

Kit de Descarbonización con Máquina: Limpiador del Sistema de Inyección, Limpiador del Sistema de Combustión y Post-combustión

ART-LPCM-200M ART-LIAM-200M ART-LPCM-400M ART-LIAM-400M	200 mL y 400 mL
DESCRIPCIÓN: La descarbonización Artlux con máquina, fue diseñada para limpiar el sistema de inyección, de combustión y post-combustión, eliminando la acumulación de carbón.	BENEFICIOS: • Elimina sedimentos, gomas y lacas. • Restaura el patrón de inyección. • Reduce el consumo de combustible. • Reduce las emisiones contaminantes. • Para cualquier sistema de inyección. • Corrige fallas de arranque y marcha mínima. • Limpia sensores, catalizador, cámara de combustión, válvulas. • Restaura la potencia y compresión del motor.
Nota: se recomienda su aplicación cada 20,000 km, para su aplicación se requiere la MÁQUINA DE DESCARBONIZACIÓN. Ver equipo EQP-MTPD-001P en la página 24. 	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: 30 minutos



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Limpiador para Radiador

ART-LRAD-355M Envase	355 mL
DESCRIPCIÓN: Remueve las incrustaciones de sarro y óxido presentes en el sistema de enfriamiento, permitiendo que la temperatura de operación del motor sea constante.	BENEFICIOS: • Remueve el óxido adherido al sistema. • Desincrusta el sarro del sistema. • Compatible con cualquier sistema de enfriamiento. • Para cualquier vehículo. • Aplicable desde el primer servicio. • Poderoso desincrustante. • Inofensivo con componentes metálicos incluyendo el aluminio. • Limpia la bomba de agua de incrustaciones. • Logra un mejor funcionamiento del sistema de enfriamiento. • Remueve el sarro acumulado.
 Nota: se recomienda aplicar cada 2 años o 40,000 km.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: 25 minutos



Protector para Radiador

ART-PRAD-355M

Envase

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para proteger el sistema de enfriamiento de los automóviles, prolongando la vida del anticongelante.

355 mL**BENEFICIOS:**

- Previene la formación de óxido y corrosión en el interior del sistema de enfriamiento.
- Evita la formación y la incrustación del sarro.
- Prolonga la vida útil del anticongelante.
- No tiene ningún efecto adverso en mangueras, sellos, empaques y componentes del sistema, etc.
- Puede ser utilizado con cualquier tipo de anticongelante.
- Mantiene el desempeño del anticongelante.
- Protege las partes del sistema.
- Aplicable desde el primer servicio.



Nota: se recomienda aplicar cada **2 años o 40,000 km.**



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
25 minutos

SISTEMA ELÉCTRICO

Limpiador y Detector de Fugas para Baterías

ART-LDFB-060M

Envase

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para remover la acumulación de sarro en las terminales de la batería y detectar fisuras alrededor de la caja.

60 mL**BENEFICIOS:**

- Evita falsos contactos.
- Neutraliza los ácidos presentes en la batería.
- Cambia de color en presencia de ácidos.
- Remueve sarro y suciedad de la batería.
- Diagnóstico y limpieza de la batería.
- Compatible con todo tipo de vehículo.
- Prolonga la vida útil de la batería.
- Protege los componentes electrónicos de su automóvil.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
5 minutos

Protector de Terminales

ART-PTBA-002P

Blíster

DESCRIPCIÓN:

Producto impregnado con inhibidores de corrosión que previenen y evitan la formación de sarro entre las terminales y los bornes de la batería.

2 Pzas

BENEFICIOS:

- Evita acumulación de sarro en los bornes.
- Protege el motor de arranque.
- Evita corrosión en las terminales.
- Evita el consumo excesivo de corriente.
- Previene falsos contactos.
- Evita el desgaste excesivo del alternador.
- Para cualquier vehículo.



Nota: se recomienda reemplazar cada 6 meses.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
5 minutos



Limpiador del Sistema de Frenos

ART-LFRE-400M
400 mL

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para limpiar sin dañar los sensores y componentes del sistema de frenos, sin importar si son sistema de disco o de tambor.



Nota: se recomienda su aplicación **cada 6 meses.**

BENEFICIOS:

- Restaura la eficiencia de frenado.
- Limpia todo el sistema de frenos.
- Diseñado para frenos de disco y tambor.
- Ecológico y amigable con el técnico.
- No daña sensores, hules, plásticos, etc.
- Elimina ruidos causados por suciedad.
- Auxiliar en la limpieza de piezas en general.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
45 minutos



Silenciador del Sistema de Frenos

ART-SFRE-400M Bote en Aerosol DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para formar una película resistente al agua y al polvo, altas temperaturas y amortigua las vibraciones que causan ruidos durante la marcha.	BENEFICIOS: • Evita las vibraciones durante la marcha. • Película resistente a altas temperaturas. • Crea una película resistente al agua y al polvo. • Evita ruidos por seguros vencidos. • Alta resistencia a la temperatura. • Máxima adherencia. • Fácil y rápido de utilizar. • Para cualquier vehículo.	400 mL
---	---	---------------

Nota: se recomienda aplicar cada revisión y reemplazo de frenos.

TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
20 minutos



HERRAMIENTAS DE TALLER

Anti-rechinidos para Frenos

ART-AFRE-030M Envase DESCRIPCIÓN: Su fórmula penetra y llena los surcos e imperfecciones de la superficie de fricción que suelen causar rechinidos al momento de frenar.	BENEFICIOS: • Elimina los ruidos de los frenos. • Para frenos de disco o tambor. • Contribuye a mantener los niveles de temperatura y vibración. • Evita el ruido por balatas cristalizadas. • Producto de alta penetración. • Para cualquier vehículo.	30 mL
---	---	--------------

Nota: se recomienda aplicar cada **se recomienda aplicar cada revisión y reemplazo de frenos.**

TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
25 minutos



Super Aflojatodo

ART-SAFL-400M Bote en Aerosol	400 mL
DESCRIPCIÓN: Producto con un alto poder de penetración que permite liberar con rapidez y facilidad piezas atascadas por presencia de óxido.	BENEFICIOS: ● Alta capilaridad. ● Reduce tiempos y esfuerzos. ● Lubrica y protege partes metálicas. ● Libera las partes del óxido y la corrosión. ● Ideal para el armado y desarmado de mecanismos. ● Reduce riesgos de accidentes. ● Reacciona en minutos. ● Alto poder de penetración.
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Shampoo Limpiaparabrisas Concentrado

ART-SLIM-100M ART-SLIM-019L Envase y Bidón DESCRIPCIÓN: Este producto evita que se impregne la suciedad en el parabrisas, permitiendo una limpieza más rápida y sencilla.	100 mL y 19 L BENEFICIOS: ● Agradable aroma a cítricos. ● Libre de amoníaco. ● Restaura la visibilidad natural en segundos. ● Humecta mangueras, empaques y limpiaparabrisas. ● No daña la pintura ni los empaques.
 Nota: se recomienda aplicar en cada relleno de niveles.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: 5 minutos



Supresor de Fuego

ART-EAER-400M

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Controla y extingue fuegos pequeños o incipientes en el automóvil, oficina y hogar de manera rápida y segura.

400 mL

BENEFICIOS:

- Controla y elimina el fuego.
- Espuma formadora de película acuosa.
- Para fuegos tipo A (papel, madera, etc.) y B (aceites, combustibles, etc.)
- Fácil y seguro de usar.
- Desechable.
- Alcance de hasta 3 metros.
- Para usarse en el automóvil, oficina y hogar.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Kit de Seguridad

ART-KSEG-003P

Caja

DESCRIPCIÓN:

El kit de seguridad ARTLUX, brinda al usuario tranquilidad y protección contra incendios y ponchaduras en el camino.

CONTIENE:

Supresor de fuego.
Inflantantas.
Guantes de seguridad.

3 Pzas

BENEFICIOS:

- Controla y extingue fuegos pequeños o incipientes en el automóvil, oficina u hogar de manera rápida y segura.
- Combate fuegos ocasionados por fuentes sólidas y líquidas (Tipos A y B)
- Repara neumáticos en minutos.
- No daña los sensores de presión de inflado.



Nota: se recomienda colocar en un lugar fresco dentro del auto.

Kit Minis

ART-KMIN-006P Caja DESCRIPCIÓN: El kit minis ARTLUX es ideal para el cuidado y protección del vehículo, ayuda en la limpieza de las vestiduras, recupera el brillo de los rines, llantas y pintura.	6 Pzas CONTIENE: - Shine (abrillantador de neumáticos). - Exterior (cera en aerosol). - Interior (limpiador de interiores). - Flash (limpiador de rines). - Esponja y microfibra.
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Ambientador para automóvil

Producto NUEVO ART-AFAN-001P Blíster DESCRIPCIÓN: Cuenta con un diseño divertido de personaje con la marca ARTLUX, fácil de colocar en las rejillas de ventilación por su práctico clip integrado.	1 Pza CONTIENE: - Neutralizar los olores desagradables dentro de la cabina del automóvil. - Proporciona una agradable fragancia duradera a auto nuevo. - Fácil de colocar.
 Nota: ¡ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE!	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: 2 minutos



Desengrasante de Motor - Base Solvente

ART-DMOT-400M

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para ser aplicado y proporcionar una limpieza completa del motor y del compartimento del mismo en minutos.

400 mL

BENEFICIOS:

- Solvente de alto poder desengrasante.
- Remueve grasa, polvo, aceite, tierra, etc.
- Rápida reacción de solvencia.
- No daña mangueras, plásticos y hules.
- Para todo tipo de compartimientos del motor.
- Requiere enjuague para remover los residuos.
- Producto emulsionable con agua.


TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable


Espuma Desengrasante de Motor - Base Agua

ART-DBAA-480M

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto base agua diseñado para ser aplicado y proporcionar una limpieza completa del motor y del compartimento del mismo en minutos.

480 mL

BENEFICIOS:

- Fácil y seguro de usar.
- Producto base agua.
- Ideal para todo tipo de motores.
- No daña partes plásticas, parrillas, molduras, etc.
- Alto poder desengrasante.
- Remueve grasa, polvo, aceite, tierra, etc.
- Rápida reacción de solvencia.
- Para todo tipo de compartimientos de motor.


TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable


Equipo para Aplicación de Limpiador de Inyectores en Aerosol

EQP-ELIA-001P

Equipo

DESCRIPCIÓN:

Equipo funcional y completo que permite la limpieza del sistema de inyección en todas las marcas de vehículos. Tiene la ventaja de poder realizar la limpieza de inyectores en cualquier lugar, ya que no requiere compresor de aire.

BENEFICIOS:

- Limpieza del sistema de inyección de combustible.
- No se requiere de compresor de aire.
- Equipo 100% portátil.
- Para todo tipo de unidades.
- Permite la regulación de la presión de trabajo.
- Equipo multimarca.



Nota: se requiere el uso del LIMPIADOR DE INYECTORES AEROSOL ARTLUX. Ver página 10.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Equipo para Aplicación del Dúo de Descarbonización con Boya

EQP-ELCA-001P EQP-STOOL-001P

Equipos

DESCRIPCIÓN:

La boya de descarbonización aplica un poderoso limpiador en el circuito de admisión de aire y de alimentación de combustible que remueve los depósitos de carbón, gomas y lacas de combustible eliminando los problemas comúnmente asociados a estos sistemas. En todas las aplicaciones, se realiza el mantenimiento desde el sistema de admisión de aire y el sistema de alimentación e inyección de combustible.

BENEFICIOS:

- Limpia la cámara de combustión y las válvulas.
- Restaura la potencia y compresión del motor.
- Equipo 100% portátil.
- Para todo tipo de unidades a gasolina.
- Permite la regulación de la presión de trabajo.
- Cuenta con llave de servicio y manómetro de presión.
- **Equipo multimarca.**



Nota: es necesario contar con la s-tool (EQP-STOOL-001P) y la boya (EQP-ELCA-001P) para poder realizar el servicio. Se requiere el uso del Dúo de Descarbonización con Boya ARTLUX. Ver página 14. ART-LCAC-355M y ART-SMUL-355M. Envases de 355 mL.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
15 minutos

Máquina de Descarbonización

EQP-MTPD-001P
EQP-KTCL-001P
EQP-ZENB-001

Máquina

DESCRIPCIÓN:

Efectivo limpiador desarrollado para brindar una limpieza eficaz de la cámara de combustión, eliminando los depósitos de carbón en áreas difíciles de alcanzar.

BENEFICIOS:

- Limpieza del sistema de inyección de combustible.
- Limpieza del sistema de combustión y post-combustión.
- Trabaja con corriente continua de 12 voltios.
- Kit de conectores para motores de inyección de gasolina.
- No requiere un espacio confinado para su operación.



Nota: es necesario contar con el kit de conectores (EQP-KTCL-001P) y las boquillas (EQP-ZENB-001P) para poder conectar la máquina (EQP-MTPD-00P) al sistema de inyección y realizar el servicio.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:

El tiempo varía dependiendo la cantidad de cilindros de cada motor.

Equipo para Aplicación del Limpiador de Inyectores Boya

EQP-ELIB-001P

Equipo

DESCRIPCIÓN:

Equipo funcional y completo que contiene todos los aditamentos necesarios para la limpieza de inyectores en todas las marcas de vehículos. Tiene la ventaja de utilizarse como equipo de diagnóstico, para determinar la presión de trabajo de la bomba de combustible, además se puede utilizar para trasladar automóviles con problemas en la bomba de combustible.

BENEFICIOS:

- Limpieza del sistema de inyección de combustible.
- Para todo tipo de unidades a gasolina.
- Permite la regulación de la presión de trabajo.
- Cuenta con llave de servicio y manómetro de presión.
- Equipo multimarca.



Nota: se requiere el uso del Limpiador de Inyectores para Boya ARTLUX. Ver pagina 9. ART-LIBO-500M Envases de 500 mL.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:

El tiempo varía dependiendo la cantidad de cilindros de cada motor.

Productos Axpro® recomendados para uso profesional

Axpro®

Axpro® es una marca registrada por Artlux S.A. de C.V. empresa mexicana con cerca de 40 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de productos químicos automotrices de la más alta calidad. Axpro® se desarrolló única y exclusivamente para el mercado refaccionario y fue lanzada al mercado en el año 2006 como una línea de limpieza y protección automotriz, exclusiva para el mecánico de taller.

Axpro® ofrece una variedad de herramientas químicas que responden a las necesidades de mantenimiento y protección de los sistemas automotrices de hoy, buscando ofrecer soluciones integrales a los mecánicos.

Axpro® cuenta con la denominación OEM (Original Equipment Manufacturer), la cual nos reconoce como fabricantes de productos de equipo original con la confianza de reconocidas empresas del sector.

Sellador de Silicón

Presentación a Granel

Granel / Blíster	70 g
AXP-SGAL-070G Aluminio GRANEL 70 g	AXP-SBAL-070G Aluminio BLÍSTER 70 g
AXP-SGRO-070G Rojo GRANEL 70 g	AXP-SBRO-070G Rojo BLÍSTER 70 g
AXP-SGNE-070G Negro GRANEL 70 g	AXP-SBNE-070G Negro BLÍSTER 70 g
AXP-SGTR-070G Transparente GRANEL 70 g	AXP-SBTR-070G Transparente BLÍSTER 70 g
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para sellar juntas, marcos, estructuras, etc., se puede utilizar en la industria de la construcción, automotriz, aeronáutica, marítima, etc.	



Presentación en Blister



Nota: Para un mejor resultado, **deje curar de 10 a 12 h. Temperatura de -40 °C a 250 °C**

BENEFICIOS:

- Sella juntas, marcos, estructuras, etc.
- No contiene solventes.
- Listo para aplicarse.
- Secado rápido.
- Excelente adhesión a superficies no porosas.
- **Soporta temperaturas intermitentes mayores de 344 °C.**
- Silicón RTV (Room Temperature Vulcanizing).
- Compatible con todo tipo de material automotriz.
- Protege las juntas del envejecimiento.
- Ideal en el armado de motores.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Lubricante para Cadenas

Producto NUEVO		400 mL
AXP-LCAS-400M Bote en Aerosol DESCRIPCIÓN: Fórmula en aerosol diseñada para lubricar y mantener en perfectas condiciones las cadenas y transmisiones secundarias. Lubrica partes metálicas y móviles. Protege las partes contra el desgaste y oxidación.	BENEFICIOS: • Previene la oxidación. • Fácil y rápida aplicación. • Penetra rápidamente. • Aumenta la vida útil de la cadena. • Crea una capa protectora repelente al agua que protege los componentes de la humedad, evitando la corrosión.	
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable Utilizar el tubo de extensión para áreas poco accesibles.	



Grasa para Cadena de Motocicleta

AXP-GCMO-400M Bote en Aerosol		400 mL
DESCRIPCIÓN: Especialmente diseñado para lubricar y proteger partes metálicas móviles de alta y baja velocidad, desde cadenas de motocicleta hasta todo tipo de rieles o mecanismos metálicos y plásticos. Su fórmula líquida penetra y solidifica, brindando una mayor protección a las superficies en movimiento. Por su alta adherencia, es resistente al lavado por agua y altas velocidades. Adicionalmente, reduce la fricción y el desgaste prolongando así la vida de los componentes.	BENEFICIOS: • Lubrica cadena para motos y partes en general. • Protege las partes contra el desgaste. • Resiste a la oxidación y envejecimiento. • Su fórmula líquida de larga duración penetra y solidifica para dar mayor protección.	
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable Utilizar el tubo de extensión para áreas poco accesibles.	



Grasa Lubricante

AXP-GLUB-400M

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para lubricar partes móviles, bisagras y cerraduras a altas temperaturas.

400 mL

BENEFICIOS:

- Lubrica partes móviles, bisagras y cerraduras a altas temperaturas.
- Protege las partes contra el desgaste.
- Resiste a la oxidación y envejecimiento.
- Su fórmula líquida de larga duración penetra y solidifica para dar mayor protección.



Nota: Utilizar el tubo de extensión para áreas poco accesibles.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Desengrasante Dieléctrico

AXP-DDIE-400G

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Está diseñado para limpieza de equipo eléctrico y electrónico, como interruptores electromagnéticos, motores, relevadores telefónicos, instrumentos de precisión, máquinas de medición, sellos mecánicos, exteriores de máquinas automáticas, etc.

400 g

BENEFICIOS:

- Limpia de manera efectiva el equipo electrónico y eléctrico.
- Evapora rápidamente.
- No es conductivo.
- No es inflamable.
- Solvente de alto poder desengrasante.
- Remueve grasa, aceite, tierra, polvo, etc.
- Rápida reacción de solvencia.
- No daña plásticos, mangueras, hules, etc.



Nota: No es necesario secar ni soplear las piezas. Utilice en áreas ventiladas.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Lubricante de Silicón

AXP-LSIL-400M Bote en Aerosol	BENEFICIOS:	400 mL
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para lubricar las partes metálicas, partes móviles y protegerlas contra el desgaste.	• Protege contra el desgaste de metales. • Resiste la oxidación y el envejecimiento. • Rápida penetración. • Lubrica y protege metales. • Aplicaciones automotrices estéticas. • Fácil y rápido de aplicar. • Crea una capa protectora repelente al agua que protege los componentes de la corrosión y la humedad.	
 Nota: No requiere herramientas especiales.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Inflantass

AXP-INFL-400M Bote en Aerosol	BENEFICIOS:	400 mL
DESCRIPCIÓN: Solución fácil a una llanta pinchada. Sella e infla en poco tiempo sin necesidad de herramientas especiales. Simplemente conecte la manguera hasta terminar el producto. Reanude su viaje a la llantera más cercana.	• Inflado y vulcanizado interior de llantas. • No requiere el uso de gato hidráulico o mecánico. • Operación limpia y segura. • Evita ensuciarse manos o ropa.	
 Nota: Coloque el pivote del neumático cercano al piso, previo a la aplicación. No requiere herramientas especiales ni levantar el vehículo.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	





Productos profesionales para servicios de estética automotriz

Power Shine®

En Artlux estamos convencidos que la satisfacción de los clientes sólo se puede lograr a través del desempeño profesional y compromiso de todo nuestro equipo. Por ello, cubrimos las áreas más importantes de la industria automotriz con nuestra marca Power Shine® especializada en Estética Exterior, con productos que abarcan la protección, mantenimiento, limpieza y embellecimiento de la parte exterior del vehículo (Llantas, Rines, Pintura, Cristales, Molduras, y Viniles) y la Estética Interior que incluye la limpieza, protección, mantenimiento y embellecimiento del interior del vehículo (Vestiduras, Tablero, Alfombras, Cielo, Cristales, interior de cajuela etc.)

Power Shine®, fiel a su principio de innovación y desarrollo, ahora incluye en su portafolio de productos formulaciones realizadas con Nanotecnología.

Removedor de Asfalto y Grasas F-9

PWS-RASF-004L
PWS-RASF-019L

Envase y Cubeta

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para remover manchas base aceite (chapopote, grasa, resina de árbol, asfalto), pegatinas de la pintura y cristales, dando una limpieza a fondo.

4 L y 19 L
BENEFICIOS:

- Fácil y rápido de aplicar.
- Remueve manchas base aceite.
- Quita el pegamento fácilmente.
- Desmancha sin afectar el brillo de la pintura.
- No cambia el tono de la pintura.
- Ideal para toda la carrocería.
- No requiere herramientas especiales.
- Aplicación directa.



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Removedor de Lluvia Ácida

PWS-RLAC-004K
PWS-RLAC-019K

Cubeta

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para remover partículas dañinas de la pintura del automóvil, ocasionadas por la contaminación ambiental y la lluvia ácida.

4 kg y 19 kg
BENEFICIOS:

- Limpia sin causar daño a la pintura.
- Remueve la contaminación ambiental.
- Renueva la apariencia de la pintura.
- Fórmula concentrada.



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Plastilina

Uso Ligero

PWS-PULG-200G Caja	200 g
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para eliminar los contaminantes de la pintura en unidades nuevas o seminuevas, manteniendo el acabado suave y brillo natural de la pintura.	BENEFICIOS: • Para todo tipo de pintura automotriz. • Es segura para usarse sobre pintura, cromo, vidrio y fibra de vidrio. • Recomendada para unidades nuevas o con menos de 3 años de uso.
 Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Plastilina

Uso Pesado

PWS-PUPM-200G Caja	200 g
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para eliminar el briseado y los contaminantes de la pintura, sin arañazos y restaurando la apariencia de la pintura.	BENEFICIOS: • Puede ser usada en cualquier tipo de pintura automotriz. • Es segura para usarse sobre pintura, cromo, vidrio y fibra de vidrio. • Para unidades con más de 3 años de uso.
 Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Pulimento Medio

PWS-PCME-003L

Envase

DESCRIPCIÓN:

Pulimento de abrasión moderada, diseñado para eliminar rayones superficiales ligeros y pintura deteriorada, dejando una superficie lisa y brillante.

RECOMENDACIONES

- No aplique en superficies calientes o bajo el sol.
- Se recomienda aplicación en secciones pequeñas.
- Velocidad de trabajo de 1200 a 1400 rpm.
- No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación.
- Se recomienda el uso de borla de lana/ algodón.

BENEFICIOS:

- Deja la pintura lisa y brillante, sin dañar la pintura.
- Puede ser utilizado de forma segura sin ocasionar problemas asociados al silicón.
- Abrasión moderada
- Remueve rayones ligeros
- Aplicación manual o mecánica.

3 L



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.



Pulimento Fuerte

PWS-PCFU-003L

Envase

DESCRIPCIÓN:

Compuesto de abrasión intensa, diseñado para eliminar rayones superficiales medianos, profundos y pintura oxidada.

RECOMENDACIONES

- No aplique en superficies calientes o bajo el sol.
- Se recomienda aplicación en secciones pequeñas.
- Velocidad de trabajo de 1200 a 1400 rpm.
- No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación.
- Se recomienda el uso de borla de lana/ algodón.

BENEFICIOS:

- Elimina rayones y pintura calcinada y oxidada devolviéndole el brillo.
- Deja la superficie tersa y brillante.
- Puede usarse en cualquier tipo de pintura incluyendo bicapa.
- Aplicación manual o mecánica.

3 L



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.



Pulimento Extra Fuerte

PWS-PCEF-003L

Envase

DESCRIPCIÓN:

Compuesto de abrasión extrema, diseñado para eliminar pintura severamente oxidada, calcinada, deteriorada y con rayones profundos.

RECOMENDACIONES

- No aplique en superficies calientes o bajo el sol.
- Se recomienda aplicación en secciones pequeñas.
- Velocidad de trabajo de 1200 a 1400 rpm.
- No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación.
- Se recomienda el uso de borla de lana/ algodón.

BENEFICIOS:

- Elimina rayones profundos y pintura severamente calcinada y oxidada.
- Nivel y restaura la pintura.
- Remueve la pintura deteriorada sin dañar la pintura en buen estado.
- Aplicación manual o mecánica.

3 L



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.



Shampoo con Espuma

PWS-CSES-470M

PWS-CSES-019L

PWS-CSES-050L

PWS-CSES-200L

Envase, Cubeta, Bidón y Tambor.

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para brindar un lavado de la carrocería rápido y sin dejar residuos en cristales o sobre la pintura, gracias a su espuma de baja densidad.

BENEFICIOS:

- Devuelve el brillo y color a todo tipo de superficie de plástico y vinil.
- Protege las superficies contra el envejecimiento.
- Evita que se adhiera el polvo.
- Puede aplicar en puertas y neumáticos.
- No daña o afecta a plantas de tratamiento de aguas.

470 mL, 19 L, 50 L, y 200 L



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

DILUCIÓN:

Tipo de Lavado	Cant de Producto	Cant de Agua	Rendimiento
Lavado manual	250 mL	19 L	237 unidades
Lavado mecánico	1 L	75 L	540 unidades



Desengrasante Biodegradable

PWS-DBAU-019L
PWS-DBAU-050L

Bidón

DESCRIPCIÓN:

Producto biodegradable que puede ser aplicado en el motor o la carrocería del vehículo para una limpieza general.

19 L y 50 L

BENEFICIOS:

- No daña plásticos, metales o pintura.
- Puede ser usado como limpiador de uso general.
- Remueve rápidamente suciedad y grasa de una amplia variedad de superficies.
- La dureza del agua no afecta su desempeño.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.

DILUCIÓN:

Tipo de Lavado	Cant de Producto	Cant de Agua	Rendimiento
Poco contaminado	1 L	10 L	190 unidades
Muy contaminado	1 L	5 L	95 unidades

Lavado en Seco para Carrocería Premium

Producto NUEVO

PWS-LSCA-019L
19 L

Bidón

DESCRIPCIÓN:

Formulado especialmente para el lavado de carrocería de todo tipo de autos de forma manual sin necesidad de utilizar agua.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en sombra y con la carrocería fría.
- No ejerza demasiada presión durante el proceso, para evitar daños en la pintura.
- Utilice microfibras sin etiquetas.
- Doble la microfibra en cuatro partes.
- Durante el proceso, cambie la cara de limpieza por secciones.
- No utilice agua antes, durante o después del proceso.
- No se utilice en unidades con residuos sólidos de gran volumen (lodo).
- No use este producto para la limpieza de motor e interiores.

BENEFICIOS:

- No se necesita agua para el lavado.
- Fácil aplicación, sólo rocíe y limpie.
- Remueve suciedad ligera, polvo, insectos, marcas de agua.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

RENDIMIENTO:

Tipo de lavado	Cant de Producto	Presentación 19 L	Presentación 50 L
Lavado solo carrocería	200 mL	95 unidades	250 unidades
Lavado carrocería y llantas	300 mL	63 unidades	166 unidades



Car Protector

Protectores de vinilos y plásticos

PWS-CPRO-360M

PWS-CPRO-005L

PWS-CPRO-019L

PWS-CPRO-050L

Envase y Bidón

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para brindar humectación y protección a las piezas de hule, plástico y vinil, evitando su resequead y envejecimiento.

360 mL, 5 L, 19 L y 50 L

BENEFICIOS:

- Rejuvenece y devuelve la apariencia nueva a tableros, laterales de las puertas, mangueras y partes plásticas del motor.
- Humecta y elimina resequead.
- Restaura el color y el brillo original.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Nota: NO APLIQUE SOBRE LA MICA DEL TABLERO.

DILUCIÓN:

Consumo por Auto 100 mL

Rendimiento basado en presentación de 19 L = 190 unidades.

Car Protector para Motor

PWS-CPMO-225M

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para restaurar y proteger todo tipo de plástico y vinil del motor.

225 mL

BENEFICIOS:

- Devuelve el brillo y color a todo tipo de superficie de plástico y vinil.
- Protege las superficies contra el envejecimiento.
- Evita que se adhiera el polvo.
- Puede aplicar en puertas y neumáticos.



Nota: Aplique sobre la superficie limpia y seca.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Car Protector Llantas

PWS-CPLL-019L PWS-CPLL-050L

Bidón

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para humectar y proteger los hules y plásticos presentes en el vehículo, brinda la apariencia de un neumático nuevo.

19 L y 50 L

BENEFICIOS:

- Restauración estética de plásticos y viniles.
- No deja residuos grasos.
- No daña partes metálicas.
- Rejuvenece los plásticos.
- Evita que se adhiera el polvo.
- Puede aplicar en partes plásticas internas.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

DILUCIÓN:

Consumo por Auto 100 mL (solo llantas)

Rendimiento basado en presentación de 19 L = 190 unidades.



Cera en Aerosol

PWS-CAER-348G

NUEVA PRESENTACIÓN

PWS-CAER-100M

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para proporcionar un brillo y protección a la pintura, de manera rápida y fácil, sin herramientas complejas.

RECOMENDACIONES

- No aplique en superficies calientes o bajo el sol.
- Se recomienda aplicación en secciones pequeñas.
- Velocidad de trabajo 1000 rpm.
- No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación.
- Se recomienda el uso de borla de lana.

348 g y 100 mL

BENEFICIOS:

- Encerado express.
- Brillo y protección prolongado.
- Fácil de utilizar.
- No daña cromo, cristales o faros.
- No requiere maquinaria.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Nota: se recomienda su aplicación después del pulido o lavado.



Abrillantador de Pintura

PWS-APIN-003L

Envase

DESCRIPCIÓN:

Producto de protección intermedia diseñado para dar brillo acabado tipo espejo y resaltar el color de la pintura proporcionando una capa protectora.

RECOMENDACIONES

- No aplique en superficies calientes o bajo el sol.
- Se recomienda aplicación en secciones pequeñas.
- Velocidad de trabajo de 800 a 1000 rpm.
- No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación.
- Se recomienda el uso de almohadilla de espuma plana.

BENEFICIOS:

- Nivel y abrillanta la pintura sin dañarla.
- Proporciona una capa que protege la pintura del medio ambiente.
- Para cualquier tipo de pintura.

3 L
TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Nota: se recomienda su aplicación después del pulido o lavado.



Protector de Pintura VX

PWS-PPIN-003L

Envase

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para proteger la pintura de los rayos UV, formando una capa de baja tensión superficial y alto índice de refracción.

RECOMENDACIONES

- No aplique en superficies calientes o bajo el sol.
- Se recomienda aplicación en secciones pequeñas.
- No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación.
- Se recomienda el uso de un bonete de algodón.

BENEFICIOS:

- Protege la pintura contra los rayos UV.
- Forma una capa de alto índice de refracción.
- Evita que se decolore la pintura.
- Facilita el lavado.
- Repele la lluvia ácida y el polvo.
- Protege contra la corrosión y la oxidación.

3 L
TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Nota: se recomienda su aplicación después del pulido o lavado.



Nano Protector Premium de Pintura 3 Pzas

Producto NUEVO

PWS-KNAP-003P
3 Pzas.

Envases

DESCRIPCIÓN:

El Nano Protector Premium de Pintura Power Shine es un sistema de protección de pintura en tres pasos para su aplicación profesional en la industria automotriz, ideal para evitar el daño provocado por los rayos UV, lluvia ácida, micro rayones, acción de contaminantes ambientales, insectos y excremento de aves, proporcionando un acabado espejo a la pintura del automóvil.

BENEFICIOS:

- Proporciona protección a la pintura hasta por 5 años, la más duradera del mercado con una sola aplicación.
- Protege la pintura previniendo daños por corrosión y exposición a elementos ambientales, rayos UV, lluvia ácida, insectos, excremento de aves y contaminantes.
- Evita la formación de micro rayones.
- Conserva la apariencia de auto nuevo en intensidad de color, brillo y textura.
- Reduce la frecuencia de lavado y ayuda a una fácil limpieza, reduciendo el consumo de agua.


TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Tecnología aeronáutica para tu automóvil



Desarrollado con nanotecnología de última generación para protección de pintura aprobada por marcas líderes en la industria aeronáutica. Certificaciones otorgadas por las marcas AMS (1526C), AIRCRAFT (CDS No1), AIMS (09-00-002), Douglas, AIRBUS y BOEING bajo derechos reservados de las mismas marcas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

- Pulidor roto-orbital.
- Almohadilla de esponja con un bonete de microfibra / lana.
- Microfibras.

Nano Tratamiento Hidrofóbico para Vidrios

Producto NUEVO

PWS-NTHV-100M**100 mL**

Envase

DESCRIPCIÓN:

Producto con Nanotecnología diseñado para crear una capa invisible en los vidrios que facilita la visibilidad mientras llueve, nieva o hay neblina.

RECOMENDACIONES

- Producto ideal para autos nuevos. En caso de utilizarse en autos usados, se recomienda descontaminar los cristales previamente.

BENEFICIOS:

- Mejora la visibilidad en condiciones de lluvia, nieve o neblina.
- Brinda mayor seguridad al conducir.
- Facilita limpieza de los cristales, ya que disminuye la adherencia de insectos, suciedad, hielo y escarcha.
- Formulado con nanotecnología hidrofóbica.
- Fácil y rápida aplicación.

**TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:**
Variable

Sellador para Chasis Base Agua

PWS-SBAG-019L

Bidón

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para proteger el chasis y las partes bajas de la carrocería de la oxidación y corrosión.

RECOMENDACIONES

- No lave el chasis del automóvil en un período menor a 60 días después de la aplicación.
- Para una descripción mas detallada de las instrucciones de aplicación consulte el manual de aplicación del equipo.

19 L

BENEFICIOS:

- Disminuye los ruidos ocasionados por los golpes de grava y piedra.
- Minimiza ruidos causados por el roce entre metales.
- Adhesión completa al chasis incluyendo plásticos.
- Aplicación limpia y sencilla.
- No se cuartea ni se desprende.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Aire Puro

PWS-APUR-225M
225 mL

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para desinfectar y sanitizar los ductos del aire, el habitáculo del vehículo y eliminar malos olores dejando un aroma agradable y fresco.

RECOMENDACIONES:

- Realice el cambio del filtro de cabina o polen posterior a la aplicación del producto.

BENEFICIOS:

- Efectivo contra un amplio espectro de hongos y bacterias.
- Aplicación en un solo paso.
- Evita la propagación de enfermedades en vías respiratorias.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Limpiador de Telas

PWS-LTEL-005L PWS-LTEL-019L Bidón		5 L y 19 L
DESCRIPCIÓN: Limpia las vestiduras, alfombras y cualquier tipo de tapicería automotriz sin afectar la textura o el color.	BENEFICIOS: • No daña el color de la tapicería y alfombras. • Evita que la tapicería se ensucie con mayor rapidez. • No provoca humedad ni mal olor. • Seca rápidamente. • Mantiene limpia la vestidura por más tiempo.	
RECOMENDACIONES • Aspire previamente el área a ser tratada.		
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Protector de Telas con Tekel®

PWS-PTEL-004L PWS-PTEL-019L Envase y Cubeta		4 L y 19 L
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para brindar una protección a las vestiduras, alfombras y tapicería en general de manchas base agua, aceite y suciedad.	BENEFICIOS: • Evita que las manchas penetren en las fibras de las telas. • No daña la textura ni el color original. • Alarga el ciclo de vida las telas.	
RECOMENDACIONES Use en áreas bien ventiladas. Tras la aplicación espere 30 minutos como mínimo.		
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Limpiador de Piel

PWS-LPIE-003L Envase	3 L
DESCRIPCIÓN: El Limpiador de Piel está especialmente formulado para remover manchas comunes de grasa, alimentos y líquidos ayudando así a cuidar sus prendas, muebles, tapicería de auto, maletas, zapatos y cualquier otro artículo de piel, ofrece la manera más sencilla y segura de limpiar y conservar la piel, ya que sus agentes limpiadores contienen un balance ideal de pH que no daña el acabado ni elimina los aceites naturales de la piel.	BENEFICIOS: • Puede ser usado en todo tipo de pieles. • Suave con la piel y fuerte con las manchas. • No cambia la textura, ni el color de la piel. • No deja manchas ni residuos. • Excelente en pieles suaves. • No daña el medio ambiente.
RECOMENDACIONES • Aspire previamente el área a ser tratada.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Protector de Piel

PWS-PPIE-003L Envase	3 L
DESCRIPCIÓN: El Protector de Piel es una crema revolucionaria formulada con polímeros y protectores UV que ayudan a reacondicionar, humectar y proteger la piel de sus prendas, muebles, tapicería de auto, maletas, zapatos y cualquier otro artículo de piel. Utilizando el Protector de Piel de manera regular, asegurará prolongar la vida de todos sus artículos de piel, evitando la pérdida de color, arrugas y cuarteaduras provocadas por la resequedad y los rayos solares.	BENEFICIOS: • Puede ser usado en todo tipo de pieles. • No sella los poros, permitiendo que la piel "respire". • No cambia la textura, ni el color de la piel. • Disminuye la pérdida de color de la piel. • Excelente en pieles suaves. • No daña el medio ambiente.
RECOMENDACIONES • Limpie previamente el área a ser tratada.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Nano Espuma Limpiadora de Telas

Producto NUEVO		400 mL
PWS-ELTE-400M Bote en Aerosol DESCRIPCIÓN: Producto formulado con nanotecnología que permite remover manchas fácilmente en telas y tapices.	BENEFICIOS:	
	- Suave espuma que remueve manchas fácilmente. - Fácil limpieza en un paso, no requiere enjuague. - Formulado con nanotecnología que corta la suciedad rápidamente. - Ideal para asientos de tela y tapicería general.	
		 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Nano Protector de Telas

Producto NUEVO		450 mL
PWS-NAPT-450M Bote en Aerosol DESCRIPCIÓN: Producto formulado con nanotecnología hidrofóbica que crea una invisible capa protectora en telas y tapices, protegiendo de la formación de manchas por derrames de líquidos.	BENEFICIOS:	
	- Protege asientos de tela del derrame de líquidos (agua, café, refresco, etc.). - Mantiene la apariencia de vestiduras nuevas. - Formulado con nanotecnología hidrofóbica. - Fácil y rápida aplicación. - Puede utilizarse de forma general para proteger superficies textiles.	
RECOMENDACIONES Producto ideal para autos nuevos. En caso de aplicar en autos usados, limpiar las vestiduras previamente.		 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Aroma Auto Nuevo

PWS-ANUE-030M Envase		30 mL
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para aromatizar el automóvil dejando un aroma fresco, agradable como de auto nuevo todos los días.	BENEFICIOS: • Aromatiza el habitáculo. • Fácil de aplicar. • Elimina malos olores.	
RECOMENDACIONES • Aplique por las noches, para tener un ambiente fresco al interior del habitáculo por las mañanas.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Toallitas Húmedas Desinfectantes

PWS-THUM-020P Envase		20 Pzas
DESCRIPCIÓN: Remueven la suciedad, desinfectan las manos y superficies sólidas, sin dañar ya que contienen humectante y extractos naturales. Eliminan el 99% de microorganismos.	BENEFICIOS: • No irritan ni resecan la piel. • Hipoalergénicas. • Para todas las edades.	
RECOMENDACIONES • Mantenga cerrado el envase para conservar la humedad.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Gel Antibacterial

PWS-GABA-125M Envase	BENEFICIOS:	125 mL
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para limpiar y desinfectar al contacto. Elimina microorganismos potencialmente patógenos de las manos sin reseca las.	• Elimina los gérmenes sin usar agua y se evapora de inmediato. • Limpia y desinfecta al contacto. • No es grasoso, no mancha ni deja residuos. • Contiene humectantes que ayudan a dejar la piel suave sin reseca la. • Agradable olor frutal.	
RECOMENDACIONES • Mantenga cerrado el envase en un lugar fresco.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	





Productos profesionales para desinfección automotriz

TEKEL®

Tekel ha desarrollado productos innovadores y únicos en México, combinando dos tecnologías biocidas de vanguardia, que permiten una activación prolongada de superficies contra gérmenes.

Está comprobado que los desinfectantes Tekel eliminan el 99.9% de gérmenes en superficies de alto impacto.*

Las fórmulas de Tekel que contienen nano biocidas** trabajan para que éste se deposite sobre toda la superficie, adhiriéndose y alojándose incluso en los poros, eliminando el 99.9% de gérmenes, efectivo contra el Coronavirus - SARS-COV-2 -

*INFORMACIÓN COVID-19: Estudios recientes demostraron que el biocida activo de TEKEL inactiva al virus SARS-CoV-2 sobre superficies de alto contacto en menos de 3 minutos. COMBATE VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS. Desinfección de virus: Coronavirus humano, Hepatitis (A, C), Herpes (Tipo1, Tipo2), Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 Influenza (H1N1, H3N2, H5N1, H7N9, A, B, Rhinovirus, SARS CoV-2 Coronavirus, otros. Desinfección de bacterias: Escherichia coli (O157:H7), Klebsiella, Pneumoniae, Salmonella enterica, Streptococcus (agalactiae, pneumoniae PRSP, pyogenes, salivarius), otros. Desinfección de hongos: Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes, otros.

**Un nano biocida es un conjunto de partículas a nano escala (1 nm=1x10⁻⁹ m) que inactivan y evitan la replicación de bacterias, hongos y virus en cualquier tipo de superficie. Un gramo de nano biocida recubre una superficie de entre 23 a 25 metros cuadrados, la tecnología Tekel cuenta con la capacidad de cubrir pequeños o grandes espacios usando diferentes equipamientos.

Desinfectante Multiusos en Aerosol

TEK-DEMA-354G TEK-DEMA-225M Bote en Aerosol DESCRIPCIÓN:	BENEFICIOS:	225 mL y 354 g
Fórmula innovadora que limpia y desinfecta todo tipo de superficies eliminando el 99.9% de gérmenes. Efectivo contra un amplio espectro de virus, hongos y bacterias, Protege por tiempo prolongado.	• Efectivo contra un amplio espectro de virus, hongos y bacterias. • Combate el Coronavirus Humano. • Protege por tiempo prolongado. • Elimina olores molestos dejando un aroma agradable a cítricos. • Autorizado para contacto con empaques secundarios de alimentos.	
RECOMENDACIONES • Limpie previamente la superficie y deje reposar 10 min para sanitización y permita secar.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Desinfectante Aromatizante Ambiental

TEK-DAMB-500M Bote en Aerosol DESCRIPCIÓN:	BENEFICIOS:	500 mL
Fórmula innovadora que desinfecta y aromatiza toda clase de ambientes eliminando el 99.9% de gérmenes.	• Gran poder de desinfección que elimina los microorganismos potencialmente patógenos y causantes del mal olor. • Combate el SARS-CoV-2 en menos de 3 minutos. • Elimina olores molestos dejando un agradable aroma a frescura dinámica. • Se puede utilizar en toda clase de espacios.	
RECOMENDACIONES: • Limpie previamente la superficie y deje reposar 10 min para sanitización y permita secar.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Sanitizante Multiusos

TEK-SAMU-240M Envase	BENEFICIOS:	240 mL
DESCRIPCIÓN:	• Elimina un amplio espectro de microorganismos: bacterias, algas, hongos, levaduras y virus (incluyendo CORONAVIRUS). • Higieniza manos, superficies y herramientas. • Elimina olores. • No es grasoso, no mancha, ni deja residuos. • Contiene humectantes que ayudan a dejar la piel suave sin resecarla. • Agradable olor floral.	
Fórmula innovadora que limpia y desinfecta manos y todo tipo de superficies eliminando el 99.9% de gérmenes. Elimina olores molestos dejando un aroma agradable olor floral.		
RECOMENDACIONES: • Rocíe sobre un paño de microfibra (de preferencia) y limpie la superficie. Deje secar, no requiere enjuague.		
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable.	



Desinfectante Multiusos To go!

TEK-DEGO-090M Envase	BENEFICIOS:	90 mL
DESCRIPCIÓN:	• Elimina un amplio espectro de microorganismos: bacterias, algas, hongos, levaduras y virus (incluyendo CORONAVIRUS). • Higieniza todo tipo de superficies no porosas (pantalla de celular, inodoros, manijas, mesas de trabajo, carrito del súper mercado, etc.). • Elimina olores. • No es grasoso, no mancha ni deja residuos. • Agradable olor a cítricos. • Tamaño práctico para llevar a todas partes.	
Fórmula innovadora de bolsillo que limpia y desinfecta manos y todo tipo de superficies, eliminando el 99.9% de gérmenes. Elimina olores molestos dejando un aroma agradable a cítricos, sin resecar la piel.		
RECOMENDACIONES • Se recomienda hacer una prueba previa en alguna parte oculta en el caso de superficies que estén recubiertas con barniz o algún otro tipo de laca.		
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Desinfectante activador de superficies Nanotek 360°

TEK-K360-002P

Caja

2 pzas

DESCRIPCIÓN:

Desinfectante con nanotecnología biocida modificado y diseñado para el habitáculo del automóvil.

RECOMENDACIONES:

- Se necesita para su aplicación un Fogger Tekel. Se recomienda su aplicación cada 6 meses.



BENEFICIOS:

- Elimina el 99,9% de un amplio espectro de microorganismos y gérmenes: bacterias, algas, hongos y virus (incluyendo Coronavirus Humano SARS CoV-2*).
- Activa las superficies por tiempo prolongado para mayor protección hasta por 180 días
- Aplicación por Termo Nebulización que cubre todas las áreas del habitáculo, incluyendo el sistema de ventilación.
- Brinda un ambiente seguro dentro del automóvil aunque sea utilizado por diferentes personas.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
20 minutos





Artlux Calle 3 No. 26-A Benito Juárez, Querétaro Qro.,
C.P. 76120, Méx.
Tel: 442-309-3222 servicioalcliente@artlux.com.mx