



CATÁLOGO DE PRODUCTOS POWER SHINE



Productos profesionales para servicios de estética automotriz

Power Shine®

En Artlux estamos convencidos que la satisfacción de los clientes sólo se puede lograr a través del desempeño profesional y compromiso de todo nuestro equipo. Por ello, cubrimos las áreas más importantes de la industria automotriz con nuestra marca Power Shine® especializada en Estética Exterior, con productos que abarcan la protección, mantenimiento, limpieza y embellecimiento de la parte exterior del vehículo (Llantas, Rines, Pintura, Cristales, Molduras, y Viniles) y la Estética Interior que incluye la limpieza, protección, mantenimiento y embellecimiento del interior del vehículo (Vestiduras, Tablero, Alfombras, Cielo, Cristales, interior de cajuela etc.)

Power Shine®, fiel a su principio de innovación y desarrollo, ahora incluye en su portafolio de productos formulaciones realizadas con Nanotecnología.

POWER SHINE®

ESTÉTICA EXTERIOR

DESCONTAMINACIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ

Removedor de Asfalto y Grasas F-9 4 L y 19 L	05
Removedor de Lluvia Ácida 4 K y 19 K	05
Plastilina Uso Ligero 200 g, color gris	06
Plastilina Uso Pesado 200 g, color morado	06

PULIDO

Pulimento Medio 3 L	07
Pulimento Fuerte 3 L	07
Pulimento Extra Fuerte 3 L	08

LIMPIEZA

Shampoo con Espuma 470 mL, 19 L, 50 L y 200 L	08
Desengrasante Biodegradable 19 L y 50 L	09
Lavado en Seco para Carrocería Premium 19 L	10

DETALLADO

Car Protector 360 mL, 5 L, 19 L y 50 L	11
Car Protector para Motor 225 mL	11
Car Protector Llantas 19 L y 50 L	12

ACABADO

Cera en Aerosol 348 g	12
Abrillantador de Pintura 3 L	13
Protector de Pintura Plus VX 3 L	13

NANO ACABADO, PROFESSIONAL

Nano Protector Premium de Pintura 3 Pzas	14
Nano Tratamiento Hidrofóbico para Vidrios 100 mL	15

PROTECCIÓN DE CHASÍS

Sellador para Chasis Base Agua 19 L	16
-------------------------------------	----

ESTÉTICA INTERIOR

DESINFECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

Aire Puro 225 mL	17
------------------	----

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE TELAS

Limpiador de Telas 5 L y 19 L	18
Protector de Telas con Tekel® 4 L y 19 L	18

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE PIELES

Limpiador de Piel 3 L	19
Protector de Piel 3 L	19

NANO LIMPIEZA Y NANO PROTECCIÓN DE TELAS, PROFESSIONAL

Nano Espuma Limpiadora de Telas 400 mL	20
Nano Protector de Telas 450 mL	20

ACCESORIOS

Aroma Auto Nuevo 30 mL	21
Toallitas Húmedas Desinfectantes 20 Pzas	21
Gel Antibacterial 125 mL	22

Removedor de Asfalto y Grasas F-9

PWS-RASF-004L
PWS-RASF-019L

Envase y Cubeta

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para remover manchas base aceite (chapopote, grasa, resina de árbol, asfalto), pegatinas de la pintura y cristales, dando una limpieza a fondo.

4 L y 19 L**BENEFICIOS:**

- Fácil y rápido de aplicar.
- Remueve manchas base aceite.
- Quita el pegamento fácilmente.
- Desmancha sin afectar el brillo de la pintura.
- No cambia el tono de la pintura.
- Ideal para toda la carrocería.
- No requiere herramientas especiales.
- Aplicación directa.



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Removedor de Lluvia Ácida

PWS-RLAC-004K
PWS-RLAC-019K

Cubeta

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para remover partículas dañinas de la pintura del automóvil, ocasionadas por la contaminación ambiental y la lluvia ácida.

4 kg y 19 kg**BENEFICIOS:**

- Limpia sin causar daño a la pintura.
- Remueve la contaminación ambiental.
- Renueva la apariencia de la pintura.
- Fórmula concentrada.



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Plastilina

Uso Ligero

PWS-PULG-200G Caja	200 g
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para eliminar los contaminantes de la pintura en unidades nuevas o seminuevas, manteniendo el acabado suave y brillo natural de la pintura.	BENEFICIOS: • Para todo tipo de pintura automotriz. • Es segura para usarse sobre pintura, cromo, vidrio y fibra de vidrio. • Recomendada para unidades nuevas o con menos de 3 años de uso.
 Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Plastilina

Uso Pesado

PWS-PUPM-200G Caja	200 g
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para eliminar el briseado y los contaminantes de la pintura, sin arañazos y restaurando la apariencia de la pintura.	BENEFICIOS: • Puede ser usada en cualquier tipo de pintura automotriz. • Es segura para usarse sobre pintura, cromo, vidrio y fibra de vidrio. • Para unidades con más de 3 años de uso.
 Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Pulimento Medio

PWS-PCME-003L

Envase

DESCRIPCIÓN:

Pulimento de abrasión moderada, diseñado para eliminar rayones superficiales ligeros y pintura deteriorada, dejando una superficie lisa y brillante.

RECOMENDACIONES

- No aplique en superficies calientes o bajo el sol.
- Se recomienda aplicación en secciones pequeñas.
- Velocidad de trabajo de 1200 a 1400 rpm.
- No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación.
- Se recomienda el uso de borla de lana/ algodón.

BENEFICIOS:

- Deja la pintura lisa y brillante, sin dañar la pintura.
- Puede ser utilizado de forma segura sin ocasionar problemas asociados al silicón.
- Abrasión moderada
- Remueve rayones ligeros
- Aplicación manual o mecánica.

3 L



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.



Pulimento Fuerte

PWS-PCFU-003L

Envase

DESCRIPCIÓN:

Compuesto de abrasión intensa, diseñado para eliminar rayones superficiales medianos, profundos y pintura oxidada.

RECOMENDACIONES

- No aplique en superficies calientes o bajo el sol.
- Se recomienda aplicación en secciones pequeñas.
- Velocidad de trabajo de 1200 a 1400 rpm.
- No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación.
- Se recomienda el uso de borla de lana/ algodón.

BENEFICIOS:

- Elimina rayones y pintura calcinada y oxidada devolviéndole el brillo.
- Deja la superficie tersa y brillante.
- Puede usarse en cualquier tipo de pintura incluyendo bicapa.
- Aplicación manual o mecánica.

3 L



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.



Pulimento Extra Fuerte

PWS-PCEF-003L

Envase

DESCRIPCIÓN:

Compuesto de abrasión extrema, diseñado para eliminar pintura severamente oxidada, calcinada, deteriorada y con rayones profundos.

RECOMENDACIONES

- No aplique en superficies calientes o bajo el sol.
- Se recomienda aplicación en secciones pequeñas.
- Velocidad de trabajo de 1200 a 1400 rpm.
- No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación.
- Se recomienda el uso de borla de lana/ algodón.

BENEFICIOS:

- Elimina rayones profundos y pintura severamente calcinada y oxidada.
- Nivel y restaura la pintura.
- Remueve la pintura deteriorada sin dañar la pintura en buen estado.
- Aplicación manual o mecánica.

3 L



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.



Shampoo con Espuma

PWS-CSES-470M

PWS-CSES-019L

PWS-CSES-050L

PWS-CSES-200L

Envase, Cubeta, Bidón y Tambor.

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para brindar un lavado de la carrocería rápido y sin dejar residuos en cristales o sobre la pintura, gracias a su espuma de baja densidad.

470 mL, 19 L, 50 L, y 200 L

BENEFICIOS:

- Devuelve el brillo y color a todo tipo de superficie de plástico y vinil.
- Protege las superficies contra el envejecimiento.
- Evita que se adhiera el polvo.
- Puede aplicar en puertas y neumáticos.
- No daña o afecta a plantas de tratamiento de aguas.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

DILUCIÓN:

Tipo de Lavado	Cant de Producto	Cant de Agua	Rendimiento
Lavado manual	250 mL	19 L	237 unidades
Lavado mecánico	1 L	75 L	540 unidades



Desengrasante Biodegradable

PWS-DBAU-019L
PWS-DBAU-050L

Bidón

DESCRIPCIÓN:

Producto biodegradable que puede ser aplicado en el motor o la carrocería del vehículo para una limpieza general.

19 L y 50 L

BENEFICIOS:

- No daña plásticos, metales o pintura.
- Puede ser usado como limpiador de uso general.
- Remueve rápidamente suciedad y grasa de una amplia variedad de superficies.
- La dureza del agua no afecta su desempeño.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Nota: se recomienda su aplicación antes del lavado de la unidad.

DILUCIÓN:

Tipo de Lavado	Cant de Producto	Cant de Agua	Rendimiento
Poco contaminado	1 L	10 L	190 unidades
Muy contaminado	1 L	5 L	95 unidades

Lavado en Seco para Carrocería Premium

Producto NUEVO

PWS-LSCA-019L
19 L

Bidón

DESCRIPCIÓN:

Formulado especialmente para el lavado de carrocería de todo tipo de autos de forma manual sin necesidad de utilizar agua.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en sombra y con la carrocería fría.
- No ejerza demasiada presión durante el proceso, para evitar daños en la pintura.
- Utilice microfibras sin etiquetas.
- Doble la microfibra en cuatro partes.
- Durante el proceso, cambie la cara de limpieza por secciones.
- No utilice agua antes, durante o después del proceso.
- No se utilice en unidades con residuos sólidos de gran volumen (lodo).
- No use este producto para la limpieza de motor e interiores.

BENEFICIOS:

- No se necesita agua para el lavado.
- Fácil aplicación, sólo rocíe y limpie.
- Remueve suciedad ligera, polvo, insectos, marcas de agua.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

RENDIMIENTO:

Tipo de lavado	Cant de Producto	Presentación 19 L	Presentación 50 L
Lavado solo carrocería	200 mL	95 unidades	250 unidades
Lavado carrocería y llantas	300 mL	63 unidades	166 unidades



Car Protector

Protectores de vinilos y plásticos

PWS-CPRO-360M

PWS-CPRO-005L

PWS-CPRO-019L

PWS-CPRO-050L

Envase y Bidón

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para brindar humectación y protección a las piezas de hule, plástico y vinil, evitando su resequedad y envejecimiento.

360 mL, 5 L, 19 L y 50 L

BENEFICIOS:

- Rejuvenece y devuelve la apariencia nueva a tableros, laterales de las puertas, mangueras y partes plásticas del motor.
- Humecta y elimina resequedad.
- Restaura el color y el brillo original.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Nota: NO APLIQUE SOBRE LA MICA DEL TABLERO.

DILUCIÓN:

Consumo por Auto 100 mL

Rendimiento basado en presentación de 19 L = 190 unidades.

Car Protector para Motor

PWS-CPMO-225M

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para restaurar y proteger todo tipo de plástico y vinil del motor.

225 mL

BENEFICIOS:

- Devuelve el brillo y color a todo tipo de superficie de plástico y vinil.
- Protege las superficies contra el envejecimiento.
- Evita que se adhiera el polvo.
- Puede aplicar en puertas y neumáticos.



Nota: Aplique sobre la superficie limpia y seca.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Car Protector Llantas

PWS-CPLL-019L
PWS-CPLL-050L

Bidón

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para humectar y proteger los hules y plásticos presentes en el vehículo, brinda la apariencia de un neumático nuevo.

19 L y 50 L

BENEFICIOS:

- Restauración estética de plásticos y viniles.
- No deja residuos grasos.
- No daña partes metálicas.
- Rejuvenece los plásticos.
- Evita que se adhiera el polvo.
- Puede aplicar en partes plásticas internas.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

DILUCIÓN:

Consumo por Auto 100 mL (solo llantas)

Rendimiento basado en presentación de 19 L = 190 unidades.



Cera en Aerosol

PWS-CAER-348G

NUEVA PRESENTACIÓN

PWS-CAER-100M

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para proporcionar un brillo y protección a la pintura, de manera rápida y fácil, sin herramientas complejas.

RECOMENDACIONES

- No aplique en superficies calientes o bajo el sol.
- Se recomienda aplicación en secciones pequeñas.
- Velocidad de trabajo 1000 rpm.
- No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación.
- Se recomienda el uso de borla de lana.

348 g y 100 mL

BENEFICIOS:

- Encerado express.
- Brillo y protección prolongado.
- Fácil de utilizar.
- No daña cromo, cristales o faros.
- No requiere maquinaria.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Nota: se recomienda su aplicación después del pulido o lavado.



Abrillantador de Pintura

PWS-APIN-003L Envase	3 L
DESCRIPCIÓN: Producto de protección intermedia diseñado para dar brillo acabado tipo espejo y resaltar el color de la pintura proporcionando una capa protectora.	BENEFICIOS: • Nivel y abrillanta la pintura sin dañarla. • Proporciona una capa que protege la pintura del medio ambiente. • Para cualquier tipo de pintura.
RECOMENDACIONES • No aplique en superficies calientes o bajo el sol. • Se recomienda aplicación en secciones pequeñas. • Velocidad de trabajo de 800 a 1000 rpm. • No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación. • Se recomienda el uso de almohadilla de espuma plana.	TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable Nota: se recomienda su aplicación después del pulido o lavado.



Protector de Pintura VX

PWS-PPIN-003L Envase	3 L
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para proteger la pintura de los rayos UV, formando una capa de baja tensión superficial y alto índice de refracción.	BENEFICIOS: • Protege la pintura contra los rayos UV. • Forma una capa de alto índice de refracción. • Evita que se decolore la pintura. • Facilita el lavado. • Repele la lluvia ácida y el polvo. • Protege contra la corrosión y la oxidación.
RECOMENDACIONES • No aplique en superficies calientes o bajo el sol. • Se recomienda aplicación en secciones pequeñas. • No lavar la unidad antes de 24 h. después de la aplicación. • Se recomienda el uso de un bonete de algodón.	TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable Nota: se recomienda su aplicación después del pulido o lavado.



Nano Protector Premium de Pintura 3 Pzas

Producto NUEVO

PWS-KNAP-003P
3 Pzas.

Envases

DESCRIPCIÓN:

El Nano Protector Premium de Pintura Power Shine es un sistema de protección de pintura en tres pasos para su aplicación profesional en la industria automotriz, ideal para evitar el daño provocado por los rayos UV, lluvia ácida, micro rayones, acción de contaminantes ambientales, insectos y excremento de aves, proporcionando un acabado espejo a la pintura del automóvil.

BENEFICIOS:

- Proporciona protección a la pintura hasta por 5 años, la más duradera del mercado con una sola aplicación.
- Protege la pintura previniendo daños por corrosión y exposición a elementos ambientales, rayos UV, lluvia ácida, insectos, excremento de aves y contaminantes.
- Evita la formación de micro rayones.
- Conserva la apariencia de auto nuevo en intensidad de color, brillo y textura.
- Reduce la frecuencia de lavado y ayuda a una fácil limpieza, reduciendo el consumo de agua.


TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable

Tecnología aeronáutica para tu automóvil



Desarrollado con nanotecnología de última generación para protección de pintura aprobada por marcas líderes en la industria aeronáutica. Certificaciones otorgadas por las marcas AMS (1526C), AIRCRAFT (CDS No1), AIMS (09-00-002), Douglas, AIRBUS y BOEING bajo derechos reservados de las mismas marcas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

- Pulidor roto-orbital.
- Almohadilla de esponja con un bonete de microfibra / lana.
- Microfibras.

Nano Tratamiento Hidrofóbico para Vidrios

Producto NUEVO

PWS-NTHV-100M**100 mL**

Envase

DESCRIPCIÓN:

Producto con Nanotecnología diseñado para crear una capa invisible en los vidrios que facilita la visibilidad mientras llueve, nieva o hay neblina.

RECOMENDACIONES

- Producto ideal para autos nuevos. En caso de utilizarse en autos usados, se recomienda descontaminar los cristales previamente.

BENEFICIOS:

- Mejora la visibilidad en condiciones de lluvia, nieve o neblina.
- Brinda mayor seguridad al conducir.
- Facilita limpieza de los cristales, ya que disminuye la adherencia de insectos, suciedad, hielo y escarcha.
- Formulado con nanotecnología hidrofóbica.
- Fácil y rápida aplicación.

**TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:**
Variable

Sellador para Chasis Base Agua

PWS-SBAG-019L

Bidón

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para proteger el chasis y las partes bajas de la carrocería de la oxidación y corrosión.

RECOMENDACIONES

- No lave el chasis del automóvil en un período menor a 60 días después de la aplicación.
- Para una descripción mas detallada de las instrucciones de aplicación consulte el manual de aplicación del equipo.

19 L
BENEFICIOS:

- Disminuye los ruidos ocasionados por los golpes de grava y piedra.
- Minimiza ruidos causados por el roce entre metales.
- Adhesión completa al chasis incluyendo plásticos.
- Aplicación limpia y sencilla.
- No se cuartea ni se desprende.


TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable


Aire Puro

PWS-APUR-225M
225 mL

Bote en Aerosol

DESCRIPCIÓN:

Producto diseñado para desinfectar y sanitizar los ductos del aire, el habitáculo del vehículo y eliminar malos olores dejando un aroma agradable y fresco.

RECOMENDACIONES:

- Realice el cambio del filtro de cabina o polen posterior a la aplicación del producto.

BENEFICIOS:

- Efectivo contra un amplio espectro de hongos y bacterias.
- Aplicación en un solo paso.
- Evita la propagación de enfermedades en vías respiratorias.



TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN:
Variable



Limpiador de Telas

PWS-LTEL-005L PWS-LTEL-019L Bidón		5 L y 19 L
DESCRIPCIÓN: Limpia las vestiduras, alfombras y cualquier tipo de tapicería automotriz sin afectar la textura o el color.	BENEFICIOS: • No daña el color de la tapicería y alfombras. • Evita que la tapicería se ensucie con mayor rapidez. • No provoca humedad ni mal olor. • Seca rápidamente. • Mantiene limpia la vestidura por más tiempo.	
RECOMENDACIONES • Aspire previamente el área a ser tratada.		
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Protector de Telas con Tekel®

PWS-PTEL-004L PWS-PTEL-019L Envase y Cubeta		4 L y 19 L
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para brindar una protección a las vestiduras, alfombras y tapicería en general de manchas base agua, aceite y suciedad.	BENEFICIOS: • Evita que las manchas penetren en las fibras de las telas. • No daña la textura ni el color original. • Alarga el ciclo de vida las telas.	
RECOMENDACIONES Use en áreas bien ventiladas. Tras la aplicación espere 30 minutos como mínimo.		
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Limpiador de Piel

PWS-LPIE-003L Envase	3 L
DESCRIPCIÓN: El Limpiador de Piel está especialmente formulado para remover manchas comunes de grasa, alimentos y líquidos ayudando así a cuidar sus prendas, muebles, tapicería de auto, maletas, zapatos y cualquier otro artículo de piel, ofrece la manera más sencilla y segura de limpiar y conservar la piel, ya que sus agentes limpiadores contienen un balance ideal de pH que no daña el acabado ni elimina los aceites naturales de la piel.	BENEFICIOS: • Puede ser usado en todo tipo de pieles. • Suave con la piel y fuerte con las manchas. • No cambia la textura, ni el color de la piel. • No deja manchas ni residuos. • Excelente en pieles suaves. • No daña el medio ambiente.
RECOMENDACIONES • Aspire previamente el área a ser tratada.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Protector de Piel

PWS-PPIE-003L Envase	3 L
DESCRIPCIÓN: El Protector de Piel es una crema revolucionaria formulada con polímeros y protectores UV que ayudan a reacondicionar, humectar y proteger la piel de sus prendas, muebles, tapicería de auto, maletas, zapatos y cualquier otro artículo de piel. Utilizando el Protector de Piel de manera regular, asegurará prolongar la vida de todos sus artículos de piel, evitando la pérdida de color, arrugas y cuarteaduras provocadas por la resequedad y los rayos solares.	BENEFICIOS: • Puede ser usado en todo tipo de pieles. • No sella los poros, permitiendo que la piel "respire". • No cambia la textura, ni el color de la piel. • Disminuye la pérdida de color de la piel. • Excelente en pieles suaves. • No daña el medio ambiente.
RECOMENDACIONES • Limpie previamente el área a ser tratada.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Nano Espuma Limpiadora de Telas

Producto NUEVO		400 mL
PWS-ELTE-400M Bote en Aerosol	BENEFICIOS:	
	- Suave espuma que remueve manchas fácilmente. - Fácil limpieza en un paso, no requiere enjuague. - Formulado con nanotecnología que corta la suciedad rápidamente. - Ideal para asientos de tela y tapicería general.	
DESCRIPCIÓN: Producto formulado con nanotecnología que permite remover manchas fácilmente en telas y tapices.		
		 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Nano Protector de Telas

Producto NUEVO		450 mL
PWS-NAPT-450M Bote en Aerosol	BENEFICIOS:	
	- Protege asientos de tela del derrame de líquidos (agua, café, refresco, etc.). - Mantiene la apariencia de vestiduras nuevas. - Formulado con nanotecnología hidrofóbica. - Fácil y rápida aplicación. - Puede utilizarse de forma general para proteger superficies textiles.	
DESCRIPCIÓN: Producto formulado con nanotecnología hidrofóbica que crea una invisible capa protectora en telas y tapices, protegiendo de la formación de manchas por derrames de líquidos.		
RECOMENDACIONES Producto ideal para autos nuevos. En caso de aplicar en autos usados, limpiar las vestiduras previamente.		 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable



Aroma Auto Nuevo

PWS-ANUE-030M Envase		30 mL
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para aromatizar el automóvil dejando un aroma fresco, agradable como de auto nuevo todos los días.	BENEFICIOS: • Aromatiza el habitáculo. • Fácil de aplicar. • Elimina malos olores.	
RECOMENDACIONES • Aplique por las noches, para tener un ambiente fresco al interior del habitáculo por las mañanas.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Toallitas Húmedas Desinfectantes

PWS-THUM-020P Envase		20 Pzas
DESCRIPCIÓN: Remueven la suciedad, desinfectan las manos y superficies sólidas, sin dañar ya que contienen humectante y extractos naturales. Eliminan el 99% de microorganismos.	BENEFICIOS: • No irritan ni resecan la piel. • Hipoalergénicas. • Para todas las edades.	
RECOMENDACIONES • Mantenga cerrado el envase para conservar la humedad.	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	



Gel Antibacterial

PWS-GABA-125M Envase		125 mL
DESCRIPCIÓN: Producto diseñado para limpiar y desinfectar al contacto. Elimina microorganismos potencialmente patógenos de las manos sin reseca las.	BENEFICIOS: • Elimina los gérmenes sin usar agua y se evapora de inmediato. • Limpia y desinfecta al contacto. • No es grasoso, no mancha ni deja residuos. • Contiene humectantes que ayudan a dejar la piel suave sin reseca la. • Agradable olor frutal.	
RECOMENDACIONES • Mantenga cerrado el envase en un lugar fresco.		
	 TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN: Variable	





Artlux Calle 3 No. 26-A Benito Juárez, Querétaro Qro.,
C.P. 76120, Méx.
Tel: 442-309-3222 servicioalcliente@artlux.com.mx